

DiseFoto

SOLUCIONES PROFESIONALES
FOTO · VIDEO · BROADCAST

Soluciones de Soportes para PTZ

Para producción remota

IDEAL PARA:



EDUCACIÓN



LUGARES
DE CULTO



EVENTOS



COMUNICACIÓN
CORPORATIVA


Kit soporte overhead para PTZ


Esta combinación es el soporte ajustable perfecto para una cámara PTZ que no pueda montarse en pared o superficie.


El trípode Manfrotto 028B Triman posee un ajuste de altura con un rango muy amplio, que va desde 0,77m hasta nada menos que 2,27m., proporcionando una solución que se puede aplicar para grabaciones de audiencias tanto de pie como sentadas desde la altura de ojos, además de tomas por encima de cabeza (overhead) para ángulos más amplios.



Altura máxima de hasta 2,27m 

Columna con cremallera para un ajuste de altura preciso 

Nivelación simple de la cámara gracias al adaptador 438 

Compatible con diversas Dollys de Manfrotto 


COMPONENTES NECESARIOS



028B TRÍPODE TRIMAN



MVH500AH RÓTULA DE VÍDEO



438 NIVELADOR DE CÁMARA

Kit soporte gran altura para PTZ

¿Necesitas colocar la cámara a gran altura sin un montaje permanente? Sin problemas; con este soporte de gran altura podemos colocar la cámara hasta 3,3m, para tomas desde una gran altura para grabaciones que necesiten un amplio campo de visión, como en grandes salas o teatros.

El soporte con ruedas posee bloqueo individual de estas, con lo que es fácil moverlo y fijarlo a continuación en una posición determinada. La base tiene una anchura reducida, con lo que es fácil moverla entre muebles y otros elementos a nivel del suelo. Recomendamos asimismo el uso de un contrapeso 022 G-Peso, especialmente si usamos el soporte en el rango de extensión entre medio y completo.

- Altura máxima de 3,30m
- Ruedas con bloqueo
- Rótula con inclinación vertical con liberación rápida (MVH500AH)
- Base de ancho limitado (75cm)



COMPONENTES NECESARIOS



A5033 **AVENGER**
SOPORTE CON
RUEDAS



158 **ADAPTADOR**
5/8 DOBLE



MVH500AH **RÓTULA**
DE VÍDEO



208 **ADAPTADOR PARA**
MONTAJE DE CÁMARA


Kit soporte de vídeo con dolly para PTZ

Si necesitas un soporte robusto para montar la cámara a la altura para grabar un presentador, este kit es ideal.


Utilizando el popular kit de pata doble (twin) en aluminio con la rótula de vídeo 504X, llegaremos a una altura de hasta 1,69m, con un sistema de nivelación que permite colocar la cámara perfectamente recta respecto al sujeto, para lograr además un movimiento horizontal (panning) perfecto.


Gracias a la Dolly (base con ruedas), lograremos un posicionamiento fácil. Todas las ruedas de la dolly se pueden bloquear individualmente.



Robusto trípode en aluminio con 
una altura máxima de 1,69m

Sistema de nivelación rápida 
integrado

Movimientos suaves usando la 
dolly desmontable

Ruedas totalmente articuladas 
con bloqueos individuales

COMPONENTES NECESARIOS



MVK504XTWINMA **KIT DE TRÍPODE TWIN
PRO ALUMINIO CON RÓTULA 504X**



127VS **DOLLY
AJUSTABLE**
